



Warszawa 15.05.2023

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.  
Sz. Pani Barbara Wajnchold  
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Dotyczy: Zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i OPZ-W.

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, reprezentując stanowisko i interesy przedsiębiorców pracujących w branży bezzałogowych statków powietrznych (BSP), w szczególności podmiotów realizujących opracowania fotogrametryczne za pomocą BSP (dronów), pragniemy wyrazić zaniepokojenie i sprzeciw wobec stosowanych zapisów w SIWZ dla inwestycji (np.: Budowa linii kolejowej nr 85 i nr 86, Tom III punkt 5.1.33), w zakresie stawianego wymogu zgłoszenia prac i opracowań fotogrametrycznych do GUGiK.

Zapis wymagający zgłaszania do GUGiK prac fotogrametrycznych (ortofotomapy i NMT) wykonanej na potrzeby projektów linii kolejowych **jest ograniczeniem konkurencji i niezgodne z obowiązującymi standardami**. Przy obecnych przepisach prawa i wymaganiach GUGiK w stosunku do danych fotogrametrycznych przyjmowanych do zasobu geodezyjnego, jest praktycznie niemożliwe, aby prace fotogrametryczne wykonane przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych zostały przez GUGiK przyjęte. GUGiK zamawia oraz przyjmuje głównie jednorodne dane fotogrametryczne obejmujące całe jednostki terytorialnego podziału kraju (miasto, powiat, województwo), które zgodnie z rozporządzeniem są wykonywane przez samoloty załogowe. Jest to logiczne z punktu widzenia celów prowadzenia zasobu i sposobów wykorzystywania jego danych. Dane fotogrametryczne dla linii kolejowych których wymaga CPK mają zupełnie odmienny charakter: są to wąskie, długie wstęgi przechodzące przez wiele jednostek podziału terytorialnego ale obejmujące znikomą część ich powierzchni. Dane te nie będą nawet wypełniać całych arkuszy podziału sekcyjnego, w których NMT i ortofotomapa jest przechowywana i udostępniana. Będą w związku z tym w znikomą część przydatne do innych celów niż projektowanie i nadzór nad realizacją inwestycji. W poprzednich latach Główny Geodeta Kraju wydał opinie mówiące o tym, że centralny zasób geodezyjny nie jest właściwym miejscem przechowywania jednostkowych opracowań fotogrametrycznych wykonywanych na potrzeby projektowania, nadzorów czy inwentaryzacji podwykonawczej. Podobne opracowania fotogrametryczne od wielu lat są realizowane na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych innych podmiotów i spółek Skarbu Państwa takich jak: GDDKiA, PKP PLK, GAZ-SYSTEM, PGE, PKP ENERGETYKA, TAURON, ENEA. Żadna z wymienionych w wymaganiach do dokumentacji geodezyjnej przy prowadzeniu inwestycji nie wymaga aby pomiary fotogrametryczne zostały zgłoszone do GUGiK.

W przypadku konieczności konsultacji korekty zapisów SIWZ pod względem zapewnienia jakości i konkurencyjności opracowań fotogrametrycznych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby projektów i realizacji CPK oferujemy swoją niezależną pomoc w ich skonstruowaniu lub konsultacji.

z poważaniem  
Zarząd Izby